



Międzynarodowa
Szkoła Psychoterapii
Psychodynamicznej

Deficyt neurorozwojowy a objawy psychologiczne - pacjent z podwójną diagnozą w gabinecie psychoterapeuty

POZNAŃSKA
PRACOWNIA
PSYCHO -
- TERAPII

Dlaczego terapia osobowościowej patologii pacjentów dorosłych bądź procesów w osobowości nastolatków może być nieskuteczna?

Negatywna reakcja terapeutyczna?

- zawiść, a więc skrajny poziom agresji w osobowości
- masochizm
- wynik procesu przeniesienia-przeciwprzeniesienia czy nieadekwatnej techniki pracy
- wpływ systemu rodzinnego

Uwaga! Zaburzenia neurorozwojowe.



Miękkie Zaburzenia Neurologiczne

NSS - nieprawidłowości w funkcjach sensomotorycznych lub innych funkcjach ośrodkowego układu nerwowego lokalizowane jako zaburzenia połączeń podkorowo-korowych lub korowo-korowych są normatywne w konkretnych etapach rozwoju. Jeśli utrzymują się dłużej mamy do czynienia z niedojrzałością i specyficznymi dysfunkcjami w takich obszarach jak:

- koordynacja ruchowa (niezdarność, ruchy nadmiarowe)
- trudności z sekwencjonowaniem ruchowym
- zaburzenia czuciowe
- trudności w orientacji przestrzennej,

a więc mamy zaburzoną odruchowość pierwotną oraz deficyty integracji sensomotorycznej.

Poniatowska-Leszczyńska K., Palicka I., "Lęk w zaburzeniach neurorozwojowych i patologii osobowości". W: E.Mojs, G.Teusz, M.Stanisławska-Kubiak (red.) Emocje w języku, doświadczeniu, psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (Poznań).

Kałużńska O., Rabe-Jabłońska J., "Miękkie objawy neurologiczne jako kandydat na endofenotyp schizofrenii", Psychiatria Pol. 2014; 48(1): 5–18.

Po co wiedza o NSS psychoterapeucie?

1. Powszechność NSS

Badania: Ponad 50% zdrowej populacji ma przynajmniej izolowane zaburzenia neurorozwojowe (Fountoulakis, Panagiotidis, Kimiskidis, Nimatoudis, Gonda 2018).

2. Brak postępów w terapii oraz negatywna reakcja terapeutyczna

3. Dobór formy terapii oraz dodatkowych oddziaływań

Temperament a wychowanie? Na wychowanie można wpłynąć a na temperament?

Temperament można określić jako “indywidualną naturę emocjonalną” uwzględniającą poziom energii, dominujący nastrój oraz wrażliwość na stymulację (na bodźce). Zmienność temperamentu można zaobserwować już u bardzo małych dzieci: spokojne/pobudzone, płaczliwe, słabo reagujące/nadaktywne.

Część temperamentalnego wyposażenia wynika z miękkich zaburzeń neurologicznych, które powodują konkretne objawy psychologiczne oraz mogą przyczyniać się do rozwoju patologii osobowości.

1. Zaburzenia integracji sensomotorycznej.
2. Przetrwale odruchy pierwotne.
3. Zaburzenia przetwarzania słuchowego.